

Calcolo dell'indice specifico medio

Tabella n. 01 - Associazione vegetale del pascolo: Praterie montane

Associazione n. 01 (Praterie aride calcaree)

Specie	Frequenza	Contributo specifico	Indice specifico (I.S.)	Prodotto
<i>Bromus erectus</i> Hudson	45	100	3	1,35
<i>Festuca circummediterranea</i> Patzke	35	100	1	0,35
<i>Thymus longicaulis</i> Presl	10	100	0	0
<i>Sedum rupestre</i> L.	10	100	0	0
totale	100			1,7

Associazione n. 02 (Brometi)

Specie	Frequenza	Contributo specifico	Indice specifico (I.S.)	Prodotto
<i>Bromus erectus</i> Hudson	60	100	3	1,8
<i>Festuca circummediterranea</i> Patzke	10	100	1	0,1
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) R. et S.	5	100	0	0
<i>Trifolium repens</i> L.	25	100	4	1
totale	100			2,90

Associazione n. 03 (Pascoli cespugliati)

Specie	Frequenza	Contributo specifico	Indice specifico (I.S.)	Prodotto
<i>Rosa canina</i> L.	15	100	0	0
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	30	100	0	0
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	20	100	0	0
<i>Dactylis glomerata</i> L.	15	100	5	0,75
<i>Phleum pratense</i> L.	15	100	3	0,45
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	5	100	4	0,2
totale	100			1,40